




QuickBayt[®] WG10

L'appât insecticide haute performance

- // Application facile grâce à sa formulation WG
- // Applicable en présence d'animaux
- // Attractivité longue durée



Fiche technique **Insecticide**



QuickBayt[®] WG10

Plus
qu'un produit...

Les agriculteurs et applicateurs professionnels peuvent compter sur une solution experte :

- // Elle possède une efficacité renforcée grâce à sa concentration relevée.
- // Avec une attractivité de longue durée allant jusqu'à 4 semaines.
- // Une utilisation simplifiée grâce à sa formulation WG haute qualité : les granulés se diluent facilement dans l'eau avant l'application en badigeon.

UN PRODUIT UNIQUE DÉDIÉ À LA LUTTE CONTRE LES MOUCHES ADULTES



Mouche domestique
Musca domestica

MESURES DE GESTION DU RISQUE

- // Éviter l'accès à l'appât par les enfants et les animaux et placer les supports traités hors de leur portée.
- // Laisser une bande non traitée pour manipuler le bois traité, les feuilles de carton : ne pas toucher la zone traitée du panneau accrochée.
- // Ne pas appliquer sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux, les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux de rente.
- // Ne pas laver les supports traités.
- // Ne pas appliquer directement sur les surfaces d'un bâtiment.
- // Retirer les supports traités lors des phases de nettoyage du bâtiment.
- // Une utilisation fréquente et répétée d'insecticides d'une même molécule peut engendrer le développement de résistances. Penser à alterner les produits avec des modes d'action différents.

* pour la liste complète, se référer aux indications portées sur l'étiquette du produit à la rubrique "mesures de gestion du risque".

Pensé

pour être facile d'application

DOSES ET USAGES RECOMMANDÉS

QuickBayt® WG10 est un adulticide avec appât et il est autorisé pour la désinsectisation des bâtiments d'élevage :

	ESPÈCES	DOSE DE QUICKBAYT® WG10	VOLUME D'EAU	SURFACE TRAITÉE	SUPPORTS
Traitement en badigeon	Mouches domestiques (adultes)	250 g	200 ml	100 m ²	Panneaux en carton, bois ou autre

MODE D'EMPLOI

- // Démarrer le traitement dès les premiers signes d'infestation.
- // Appliquer le mélange en bandes ou spots sur des morceaux de bois, de carton à suspendre, à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau.
- // Cibler les zones fortement infestées par les mouches : autour des fenêtres, sur les piliers...
- // Renouveler l'application avec un intervalle minimum de 28 jours et un maximum de 5 applications par an.

De meilleurs résultats sont obtenus lorsque QuickBayt® WG10 est utilisé dans le cadre d'un programme de lutte intégrée combinant l'utilisation d'un larvicide.

UN GUIDE TECHNIQUE À DISPOSITION



Retrouvez tous les conseils de lutte intégrée contre les mouches en élevage dans le guide technique Bayer!
À télécharger sur www.es-bayer.fr

L'essentiel

...

////// **UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE**

La substance active imidaclopride agit sur le système nerveux des mouches et est active par contact et ingestion.

La concentration renforcée de QuickBayt® WG10 en fait une solution haute performance et rapide d'action pour lutter contre les infestations les plus difficiles.

////// **UNE ATTRACTIVITÉ LONGUE DURÉE**

- // La base sucrée de QuickBayt® WG10 et la présence de muscalure renforcent son attractivité.
- // La persistance d'action est démontrée sur 4 semaines.

////// **UNE UTILISATION FACILE**

- // Une simplicité d'application en badigeon grâce à sa formulation WG (granulés dispersibles) de haute qualité.
- // Une solution incolore pour une utilisation discrète.
- // Un produit utilisable en présence d'animaux (dans les zones hors de leur portée et sans traitement direct sur les animaux).
- // Une formulation contenant du Bitrex pour éviter l'ingestion accidentelle du produit.

Science for a **better life**

Environmental Science

Nous sommes résolus à protéger l'environnement dans lequel nous vivons, travaillons et pratiquons nos loisirs afin de favoriser un cadre de vie sain et agréable.



FICHE D'IDENTITÉ

QuickBayt® WG10

Homologation : FR-2017-0075

Composition : 9,99 % (m/m) imidaclopride
0,085 % (m/m) muscalure

Formulation : Granulés dispersibles dans l'eau (WG)

Dose : Badigeon = 250 g pour 200 ml d'eau / 100 m² au sol

Usages : Désinsectisation des locaux d'élevage

Cibles : Mouches domestiques - adulte

Persistance : Jusqu'à 4 semaines

Classement : Très toxique pour les organismes aquatiques

Conditionnement : 750 g

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)



PROTECTION RESPIRATOIRE

Porter un masque respiratoire EN 141/143/166 filtres A2P3



LUNETTE DE PROTECTION

Porter des lunettes de protection certifiées EN 166:2002 - CE, sigle 3



COMBINAISON

Porter une combinaison de catégorie III type 4



GANTS

Porter des gants de protection en nitrile (nitrile norme NF EN 374)



Conseils et informations complémentaires
www.es-bayer.fr

Bayer Service **infos** Hygiène Publique et Rurale
0 800 001 641 Service & appel gratuits



Bayer

Bayer S.A.S.
Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106 - 69266 LYON CEDEX 09
FRANCE

QUICKBAYT® WG10, TP18 Insecticide, n°AMM FR-2017-0075, Détenteur de l'AMM : Bayer S.A.S., Contient : 9,99 % (m/m) Imidaclopride, 0,085 % (m/m) Muscalure (cis-tricos-9-ène), Classement : Toxicité aigüe et chronique pour le milieu aquatique (cat. 1)

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Édition : 05-2020 • Crédit photos : Bayer-QuickBayt® WG10 est une marque déposée Bayer S.A.S. - www.accentonic.com