



FICHE TECHNIQUE

Sulph'O

TRAITEMENT DE L'EAU DE BOISSON DES ANIMAUX
ACIDIFICATION DE L'EAU DE BOISSON

COMPOSITION

Acide sulfurique / Acide orthophosphorique.

PRÉCAUTIONS

Stopper toute incorporation de **Sulph'O** 24 heures avant vaccination.
Ne pas mélanger avec d'autres produits.

MODE D'EMPLOI

Pour l'**acidification de l'eau** distribuer **Sulph'O** à raison de 50 ml à 200 ml pour 1000 l d'eau en continu.

CONSEIL D'UTILISATION

Suite à une analyse de l'eau de boisson des animaux (pH et TH) incorporer la dose d'acidifiant en fonction du pH désiré et de la dureté de l'eau.

PRÉSENTATION

Bidon de 30 kg - 250 kg

RÉGLEMENTATION

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. P 301 + P330 + 331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir.